



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2417059-60-059** RELATIVA A LA SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN POLIDEPORTIVO I Y CONSTRUCCION DE CANCHA CON PASTO SINTETICO EN CAMPO PEPE LASSO 2 CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO DEL PROGRAMA FAFM.

EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA AV. JORGE CASTILLO CABRERA, NÚMERO 1675 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS TERCERA ETAPA, DE ESTA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EL ING. HUMBERTO ARVIZU LOYA, ENCARGADO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL-NACIONAL MC-2417059-60-059, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
- 2.- Pase de lista
- 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2417059-60-059**
  - 3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.

En el concepto 3.01 dice:

3.01	Suministro e instalación de pasto sintético marca confort play o similar en precio y calidad modelo Max de 45mm con 12000 DTEX con peso de fibra de 1,020 g/m <sup>2</sup> , tipo fibra 100% monofilamento de polietileno con doble base de respaldo (primer respaldo 100% de propileno con peso de 250 g/m <sup>2</sup> ) (segundo respaldo compuesto de latex negro con drenaje con un peso de 1,000 g/m <sup>2</sup> ) y un peso total incluyendo base primaria y secundaria de 2,400 g/m <sup>2</sup> color emerald/lima.	m <sup>2</sup>	6,426.90
------	---	----------------	----------

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 1675. FRACC. LAS HUERTAS. C.P. 31557  
TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCUAUHEMOC.GOB.MX



**Debe decir:**

3.01	Suministro e instalación de pasto sintético marca confort play o similar en precio y calidad modelo Max de 45mm con 12000 DTEX con peso de fibra de 1,100 g/m <sup>2</sup> , tipo fibra 100% monofilamento de polietileno con doble base de respaldo (primer respaldo 100% de propileno con peso de 250 g/m <sup>2</sup> ) (segundo respaldo compuesto de latex negro con drenaje con un peso de 1,000 g/m <sup>2</sup> ) y un peso total incluyendo base primaria y secundaria de 2,400 g/m <sup>2</sup> color emerald/lima.	m <sup>2</sup>	6,426.90
------	---	----------------	----------

**En en concepto 2.1 dice:**

2.1	Suministro e instalación de sistema de pasto monofilamento, resistente a rayos uv, altura de 40 mm, color verde claro e intenso, con una masa de 11,000 dtex, peso de fibra 1,000 g/m <sup>2</sup> , bprimaria polipropileno, bsecundaria red, capa de sellado (latex verde) peso del backing 1020 g/m <sup>2</sup> , separación de puntada de 5/8, líneas (injertos) bajo misma especificación, color blanco, se unirán con pegamento termoadherible, la mano de obra incluye suministro de caucho y arena sílica.	m <sup>2</sup>	1,500.00
-----	---	----------------	----------

**Debe decir:**

2.1	Suministro e instalación de sistema de pasto monofilamento, resistente a rayos uv, altura de 45 mm, color verde claro e intenso, con una masa de 11,000 dtex, peso de fibra 1,000 g/m <sup>2</sup> , bprimaria polipropileno, bsecundaria red, capa de sellado (latex verde) peso del backing 1100 g/m <sup>2</sup> , separación de puntada de 5/8, líneas (injertos) bajo misma especificación, color blanco, se unirán con pegamento termoadherible, la mano de obra incluye suministro de caucho y arena sílica.	m <sup>2</sup>	1,500.00
-----	---	----------------	----------

**Se eliminan los siguientes conceptos:**

2.02	Suministro de roca medida compacta para capa de transición estabilizadora de arcillas existentes con características de desperdicio de criba (matacán), tamaños que oscilen entre 2" y 6" y libre de partículas finas. (ESP-01)	m <sup>3</sup>	0.00
2.03	Tratamiento piedraplen de por lo menos 0.30 m de espesor incluye; tendido, bandeado, movimientos internos, humectado en capas no mayores a 15 cm de espesor y compactado al 95% de su P.V.S.M. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m <sup>3</sup>	0.00
2.04	Suministro de sub base hidráulica, incluye: carga y acarreo, puesto en obra medido compacto, abundamiento, movimientos internos, de acuerdo a las normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y NMX. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m <sup>3</sup>	0.00
2.05	Tratamiento de sub base hidráulica medido compacto, incluye tendido, bandeado, humectado en capas no mayores a 15 cm de espesor y compactado al 95% de su P.V.S.M. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m <sup>3</sup>	0.00
2.08	Poreo a base de arena n° 8 en proporción de 6 a 8 lt/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	0.00
4.01	Excavación de material "B-C 70-30" profundidad de 0.80 m, Incluye: apile y retiro de material y afine de talud, así como relleno y compactación manual con material producto de excavación en cepas.	m <sup>3</sup>	0.00

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 1675, FRACC. LAS HUERTAS. C.P. 31557  
 TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCAUHUATEMOC.GOB.MX

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



4.02	Suministro y colocación de base de concreto f'c=200 kg/cm2 prefabricada piramidal cuadrada con base superior de 0.40 x 0.40 m y base inferior de 0.80 x 0.80 m y una longitud de 0.80 m con 4 anclas de varilla roscada de 3/4", incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	0.00
4.03	Poste conico galvanizado de 9.00 m de altura cal. 11, incluye esmalte anticorrosivo en color gris y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	0.00
4.04	Cable de acero galvanizado de 1/2" de grosor, incluye guardacabo para cable de 1/2" de acero galvanizado, grapa de acero galvanizado con extremos roscados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	0.00
4.05	Malla de polietileno de alta densidad (PEAD) de rectangulos de 0.05 x 0.05 m con un peso de 30 gr/cm2 de la marca BAXTOP o similar en precio y calidad, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	0.00

### 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.

#### 4.- Clausura de la sesión.

1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión

Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, *"cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición"*.

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



-Ver anexo 01.

-No hay aclaraciones por parte de los Contratistas.

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 25 de junio del año en curso en punto de las 10:00 horas, en la sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 10:20 de la mañana del día 17 de Junio del dos mil veinticuatro, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.

**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly  
Director de Obras Públicas Municipales

Ing. Humberto Arvizu Loya  
Secretario Técnico

Arq. Ricardo Martínez Rojas  
Jefe de Proyectos

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA S.A. DE C.V.	Ing. Rubén [Signature]
DIPIASA S.A. DE C.V.	Log. Blas Juárez [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 1675, FRACC. LAS HUERTAS, C.P. 31557  
TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCUAUHTEMOC.GOB.MX