

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL MC-C.A.A.C.S.-N07/2025  
ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

En la ciudad de Cuauhtémoc Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 28 de febrero del año 2025, dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y artículo 53 al 55 de su Reglamento, así como al numeral V punto número 1 de las bases de licitación; se reunieron en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor ubicada en el segundo piso del Auditorio de las Tres Culturas, sito en Avenida Ignacio Allende número 65 del sector centro de esta misma ciudad, los servidores públicos, licitantes e invitados, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Presencial MC-C.A.A.C.S.-N07/2025 relativa a:

**ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL y PINTURA TRÁFICO SOLICITADO POR EL SECCIONAL DE CIUDAD ANÁHUAC.**

De conformidad con el Artículo 59 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el acto es presidido por el C. P. Heriberto González Andujo, quien, en presencia de los integrantes del comité de adquisiciones, las áreas requirentes de los bienes e invitados pasó lista de asistencia y procedió de inmediato con la reunión, dando lectura a los puntos siguientes:

**I. Aspectos generales.**

De conformidad con el Artículo 59 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua así como al numeral V punto número 3 segundo párrafo de las bases de licitación, solo se atenderán las solicitudes de aclaración de dudas de las personas físicas o morales que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación en tiempo y forma, por sí o en representación de un tercero; haya sido de manera presencial o a través del correo electrónico proporcionado para tal fin, por lo que no se responderán preguntas que hayan sido presentadas fuera de tiempo y forma establecidos.

a).- El licitante registrado en el procedimiento que envió escrito de interés en participar denominado "Anexo D" y presentó preguntas en tiempo y forma es:

NOMBRE O DENOMINACIÓN RAZÓN SOCIAL	REPRESENTADA POR
Cactus Traffic de Chihuahua, S.A. de C.V.	Ing. Sergio Arreola Quintana

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
Sergio A. Barrera M.  
Sergio A. Barrera Portillo  
A. Rungel Portillo



### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

b).- Los licitantes que enviaron escrito de interés en participar denominado "Anexo D" y preguntas en tiempo y forma son:

NOMBRE O DENOMINACIÓN RAZÓN SOCIAL	REPRESENTADA POR
C. Rodolfo Humberto Martínez Espinoza	C. Julio César Zamarrón
Ferretería y Materiales para Construcción del Valle, S.A. de C.V.	C. Karla Marina Majalca Báez
Comercial Paz Hermanos, S.A. de C.V.	C. Sergio Alfonso Baca Mendoza

c).- Los licitantes que se presentaron en el acto que no presentaron escrito de interés en participar denominado "Anexo D" ni preguntas son:

NOMBRE O DENOMINACIÓN RAZÓN SOCIAL	REPRESENTADA POR
C. Margareta Peter Hiebert	C. Jorge Alberto Rangel Portillo
Honte S.A.P.I. de C.V.	C. Jesus Gonzalo Rodríguez Franco

Una vez concluida la lectura de los puntos que anteceden, se procede a las aclaraciones de la convocante.

### II. Aclaraciones de la Convocante.

No hay aclaraciones por parte de la convocante.

### III.- Preguntas de los Licitantes.

**Empresa: C. Rodolfo Humberto Martínez Espinoza.**

<b>Pregunta 1</b>	<p>En la página número 7 de 32 se indican los requerimientos de la norma SCT-N CMT-501-001/05, los cuales debemos cumplir en el producto a cotizar. Pero en la página no. 19 de 32 se solicitan marcas de pintura muy puntuales a beneficiar.</p> <p>La pregunta surge en si ¿Lo correcto sería realizar la cotización de cualquier marca de pintura que cumpla con la calidad referida en la norma SCT-N CMT-501-001/05? Por ser una licitación pública y abierta.</p>
-------------------	---

Sergio A. Baca M.  
 Jorge A. Rangel Portillo

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>Respuesta 1</b>	En atención a su pregunta le confirmamos que deberá cotizar las Marcas Rectel, Zaak y Axalta solicitadas en los anexos técnicos 1 y 3.
--------------------	--

**Empresa: Cactus Traffic de Chihuahua, S.A. de C.V.**

<b>Pregunta 1</b>	Con respecto al Anexo Técnico Tres, Seccional de Anáhuac, Pinturas y Accesorios; Partida 1, dice: Pintura vinílica color en presentación de cubeta de 19 litros y dice: Pintura de aceite color en presentación de cubeta de 19 litros ¿Qué colores necesitan en ambos puntos?
<b>Respuesta 1</b>	Para este anexo de la partida 3, los colores para pintura vinílica y de aceite, son azul, verde, gris, amarillo, café, beige, rojo y rosa, con una durabilidad de 5 años como mínimo.
<b>Pregunta 2</b>	Con respecto al Anexo Técnico Tres, Seccional de Anáhuac, Pinturas y Accesorios; Partida 1, dice: Armazón para rodillo de 32mm X 230mm -1 1/4" X 9" Armazón para rodillo de 19mm X 102mm- 3/4" X 4" ¿Pedirán Felpas para rodillo extra rugoso de 32 mm x 230 mm-1 1/4" x 9"? y ¿Felpa para rodillo para superficies rugosas de 19 mm x 102 mm- 3/4" X 4"?
<b>Respuesta 2</b>	En respuesta a su pregunta se aclara que los rodillos se deberán cotizar completos, es decir, armazón con felpa para rodillo extrarugosa de 32mm x 230 mm x 1 1/4 x 9", y para el armazón 19mm x 102mm-3/4 x 4" será felpa para superficie rugosa.
<b>Pregunta 3</b>	Para el Anexo Técnico Tres, Seccional de Anáhuac, Pinturas y Accesorios; Partida 1, ¿Pedirán Microesfera?
<b>Respuesta 3</b>	Si se solicita a todos los participantes que se cotiza para la partida 3 la microesfera con las mismas características que la partida 1, por lo que debe agregarse en el anexo técnico y económico.
<b>Pregunta 4</b>	En el Anexo Técnico Dos, Material para señalización, Partida 1, dice: Soldaduras 6013 de 1/4", ¿Se puede cotizar Soldadura 6013 de 5/32 comercial?
<b>Respuesta 4</b>	Si se puede cotizar soldadura 6013 de 5/32"
<b>Pregunta 5</b>	Para el Anexo Técnico Uno dice: Microesfera de vidrio reflejante en cumplimiento con la norma SCT N-CMT-501-001/05. Le informo que la norma Vigente para la Microesfera TIPO I, es la N-CMT-501-001/23. ¿Se puede autorizar con esta norma vigente?
<b>Respuesta 5</b>	Agradeciendo su observación confirmamos que si se puede autorizar conforme a la norma N-CMT-501-001/23.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL MC-C.A.A.C.S.-N07/2025  
ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACION

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Empresa: Ferretería y Materiales para Construcción del Valle, S.A. de C.V.**

<b>Pregunta 1</b>	En el anexo técnico 2, en la subpartida del cemento hace mencion que sean sacos de 50 kg; cabe mencionar que debido a la modificación a la "NOM-006-STPS-2014 respecto a la entrada en vigor de la NOM-036-1-STPS-2018, se destacan cambios en los límite de la masa máxima que pueden cargar las personas trabajadoras de forma manual, resaltando que la carga máxima para los hombres es de 25 kg"; la cual entró en vigor a partir de marzo del 2024, por ende se considera que este año desaparezcan los sacos de 50 kg; se solicita se tome a consideración y se confirme si se puede cotizar el saco de 25 kg.
<b>Respuesta 1</b>	Atendiendo su observación, se deberá cotizar saco de cemento de 25 kilogramos.
<b>Pregunta 2</b>	En el anexo técnico 2 y 3, menciona las marcas solicitadas por la parte requirente para las pinturas de tráfico, ¿Es posible cotizar otras marcas diferentes a las solicitadas?
<b>Respuesta 2</b>	En atención a su pregunta le confirmamos que deberá cotizar las Marcas Rectel, Zaak y Axalta solicitadas en los anexos técnicos 1 y 3.
<b>Pregunta 3</b>	¿Cuál es la calidad solicitada en la pintura de aceite? ¿Así como la durabilidad 3, 5 años?
<b>Respuesta 3</b>	Se solicita calidad estañar con durabilidad de 3 años en adelante.

**Empresa: Comercial Paz Hermanos, S.A. de C.V.**

<b>Pregunta 1</b>	Anexo Técnico uno. ¿También se deben incluir fichas técnicas de los accesorios?
<b>Respuesta 1</b>	Para los accesorios no se deberán incluir fichas técnicas.
<b>Pregunta 2</b>	Anexo técnico uno. Para las pruebas de laboratorio de las partida uno y tres ¿Se requieren 10 litros de pintura para cada partida o es suficiente con los diez litros de cada color para ambas partidas?
<b>Respuesta 2</b>	Es suficiente con 10 litros de cada color para ambas partidas.
<b>Pregunta 3</b>	Anexo técnico dos. ¿Se entregarán fichas técnicas de cada uno de los productos ofertados o solo el material de señalización y semaforización?
<b>Respuesta 3</b>	Para este anexo, no se requieren fichas técnicas.
<b>Pregunta 4</b>	Anexo técnico tres. ¿Se requieren fichas técnicas solo de las pinturas o también de los accesorios solicitados?
<b>Respuesta 4</b>	Se requieren fichas técnicas únicamente de la pintura tráfico.
<b>Pregunta 5</b>	Anexo Técnico uno. Partida 1. Pintura para tráfico base solvente tambor con 200 litros color amarillo y blanco solicitan marcas: ZAAK, RECTEL Y AXALTA. ¿Puede participar una marca distinta a las descritas; siempre y cuando den cumplimiento a la Norma SCT-N-CMT-501-001/05?

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

*Sergio A. Baca M.*

*Jorge A. Kangel Portillo*



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL MC-C.A.A.C.S.-N07/2025  
ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>Respuesta 5</b>	En atención a su pregunta le confirmamos que deberá cotizar las Marcas Rectel, Zaak y Axalta solicitadas en los anexos técnicos 1 y 3.
<b>Pregunta 6</b>	Anexo Técnico uno. Partida 1. Pintura color negro para metal, ¿Se requiere secado rápido o secado normal?
<b>Respuesta 6</b>	Esta pintura se requiere de secado rápido.
<b>Pregunta 7</b>	Anexo Técnico uno. Partida 1. Lija para metal 220 4" x 11". ¿Es correcta la medida proporcionada o es 9" x 11"?
<b>Respuesta 7</b>	La medida correcta de la lija de 9" x 11"
<b>Pregunta 8</b>	Anexo Técnico dos. Partida 2. Botón metálico blanco y amarillo. ¿Específicamente debe ser de metal o puede ser de cerámica?
<b>Respuesta 8</b>	El botón blanco y amarillo debe ser de metal.
<b>Pregunta 9</b>	Anexo Técnico dos. Partida 2. Cinta reflejante, cinta vinil y cinta transfer. ¿Debe ser entregado con las medidas especificadas o lo solicitan cortado a la mitad, en este caso 61cm?
<b>Respuesta 9</b>	Cualquiera de las dos formas es correcta.
<b>Pregunta 10</b>	Anexo Técnico dos. Partida 2. Cono para tráfico color naranja 45 cm. ¿Es con reflejante o sin reflejante?
<b>Respuesta 10</b>	Deberán cotizarse conos <b>sin</b> reflejante.
<b>Pregunta 11</b>	Anexo Técnico dos. Partida 2. Terminal eléctrica U para cable calibre 14. ¿Qué abertura es la solicitada 1/8", 5/32", 3/16"?
<b>Respuesta 11</b>	La abertura solicitada de la terminal eléctrica U es de 5/32".
<b>Pregunta 12</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. Pintura tráfico base solvente tambor con 200 litros color amarillo y blanco solicitan marcas: ZAAK, RECTEL y AXALTA. ¿Puede participar una marca distinta a las descritas, siempre y cuando den cumplimiento a la Norma SCT-N-CMT-501-001/05?
<b>Respuesta 12</b>	En atención a su pregunta le confirmamos que deberá cotizar las Marcas Rectel, Zaak y Axalta solicitadas en los anexos técnicos 1 y 3.
<b>Pregunta 13</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. Pintura de tráfico base solvente tambor con 200 litros color azul. ¿Se puede cotizar por cubetas de 19 litros?
<b>Respuesta 13</b>	Si se acepta que se cotice esta pintura blanca en cubetas de 19 litros, pero se convertirá el equivalente del costo a un tambor de 200 litros para efectos de cuadros comparativos.
<b>Pregunta 14</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. Pintura vinílica blanca en presentación de tambor de 200 litros. ¿Se puede surtir en cubetas de 19 litros?
<b>Respuesta 14</b>	Si se acepta que se cotice esta pintura blanca en cubetas de 19 litros, pero se convertirá el equivalente del costo a un tambor de 200 litros para efectos de cuadros comparativos.
<b>Pregunta 15</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. ¿De qué durabilidad es la que requiere que se cotice?

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

Sergio A. Baca M.

Jorge A. Rangel Partillo



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL MC-C.A.A.C.S.-N07/2025  
ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACION


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**


<b>Respuesta 15</b>	En relación a la pintura vinílicas se solicita con una durabilidad de tres años como mínimo.
<b>Pregunta 16</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. Pintura vinílica de color. ¿Qué durabilidad es la requerida y si se puede facilitar la gama de colores que se van a requerir?
<b>Respuesta 16</b>	Para este anexo de la partida 1, los colores para pintura vinílica y de aceite, son azul, verde, gris, amarillo, café, beige, rojo y rosa, con una durabilidad de 3 años como mínimo.
<b>Pregunta 17</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. Pintura de aceite blanca y de color. ¿Se requiere secado rápido o secado normal?
<b>Respuesta 17</b>	Esta pintura se requiere de secado rápido.
<b>Pregunta 18</b>	Anexo Técnico tres. (Seccional de Anáhuac). Partida 1. Armazón para rodillo. ¿Se requiere que se coticen solo el armazón o que se incluya también la felpa?
<b>Respuesta 18</b>	En respuesta a su pregunta se aclara que los rodillos se deberán cotizar completos, es decir, armazón con felpa para rodillo extrarugosa de 32mm x 230 mm x 1 ¼ x 9", y para el armazón 19mm x 102mm-3/4 x 4" será felpa para superficie rugosa.


**IV. Cierre y firma del acta.**


Leída que fue la presente acta, se da por terminada siendo las 10:44 horas del mismo día que lleva por fecha, firmándose en cada una de las hojas que la conforman por las personas que intervinieron en el acto, para constancia y efectos legales a que haya lugar.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.**

  
C. P. Heriberto González Andujo  
Presidente del Comité de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Contratación de Servicios

  
C. P. Yuridida Lizeth Loya Borunda  
En Representación  
Tesorera Municipal  
Vocal

  
Lic. Ana Laura Zarazúa Díaz  
Regidora Presidente de la  
Comisión de Hacienda  
Vocal

  
Q.B.P. Julio César González Lerma  
Regidor Presidente de la  
Comisión de Economía  
Vocal


Página 6 de 8

*Sergio A. Baca M.*  
*Jorge A. Rangel Portillo*





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL MC-C.A.A.C.S.-N07/2025  
ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

  
c. José Ramón Marín Silva  
En Representación del  
Departamento de Vialidad  
y Tránsito Municipal


  
Ing. Sergio Hernández Padilla  
Encargado de Ingeniería Vial del  
Departamento de Vialidad y  
Tránsito Municipal

  
C. Héctor Manuel Muñoz Gándara  
Área de Señalización y Pintura del  
Departamento de Vialidad y  
Tránsito Municipal

  
Ing. Víctor Manuel Robles de la Peña  
En Representación de la Presidencia  
Seccional de Ciudad Anáhuac

  
Lic. Janeth Alexa Sánchez Chávez  
En Representación de  
Sindicatura Municipal  
Observadora

  
Lic. Estefanía Ordóñez García  
En Representación de la  
Titular del Órgano Interno de Control  
Observadora

  
Lic. Linda Gabriela Corral Fernández  
En Representación del Área Jurídica  
de Secretaría Municipal  
Asesora



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL MC-C.A.A.C.S.-N07/2025  
ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**POR LOS LICITANTES**

<p>No se presento</p> <hr/> <p>Cactus Traffic de Chihuahua, S.A. de C.V. Ing. Sergio Arreola Quintana Representante Legal</p>	<hr/> <p>C. Rodolfo Humberto Martínez Espinoza C. Julio César Zamarrón Representante</p>
<hr/> <p>Ferretería y Materiales para Construcción del Valle, S.A. de C.V. C. Karla Marina Majalca Báez Representante</p>	<hr/> <p>Sergio A. Baca M Comercial Paz Hermanos, S.A. de C.V. C. Sergio Alfonso Baca Mendoza Representante</p>
<hr/> <p>Jorge A. Rangel Portillo C. Margareta Peter Hiebert C. Jorge Alberto Rangel Portillo Representante</p>	<hr/> <p>Honte S.A.P.I. de C.V. C. Jesus Gonzalo Rodríguez Franco Representante</p>

-----FIN DEL ACTA-----